

Ventilación superior




Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea diablo 27.32	
	UDE (uds.): 1	22000121-1
	UDE (uds.): 1000	22000121
	Carcasa de piñón para cremallera Ridder	
	Ejecución: TU11-22	32210022
	Ejecución: TU11-30	32210030
	Ejecución: TU6-22	32210008
	Ejecución: TU6-30	32210007
	Soporte de marco TU11-22 + TU11-30 - Unidad de embalaje: = 10 uds.	32200101



Imagen	Nombre	Número de producto
	Rodamiento 1" con carcasa de chapa	
	rodamiento: 6207 ZZ	24000100
	rodamiento: SB 207	24000101
	Cremallera 30-3 \ Ridder TU11-30	
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1043	32321048
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1244	32321250
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1345	32321350
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1445	32321451
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1546	32321551
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1646	32321652
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1847	32321852
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1948	32321953

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1043	32311048
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1244	32311250
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1345	32311350
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1445	32311451
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1546	32311551
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1646	32311652
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1747	32311752
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1847	32311852
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1948	32311953
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 892	32300898
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 792	32300899
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 691	32300900
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1043	32301048
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1244	32301250
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1345	32301350
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1445	32301451


Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1546	32301551
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1646	32301652
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1747	32301752
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1847	32301852
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1948	32301953
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 2048	32302051
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 2249	32302249
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 2450	32302300
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 3204	32303204
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 4210	32304210
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 5316	32305316
	Placa de cojinete deslizante B1"	
	Ejecución: Rectangular, longitud: B070\L100	32251070
	Ejecución: Rectangular, longitud: B080\L110	32251080

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Rectangular, longitud: B090\L120	32251090
	Ejecución: Rectangular, longitud: B100\L130	32251100
	Ejecución: Rectangular, longitud: B153\L183	32251153
	Ejecución: Recto, longitud: B062\L092	32250062
	Ejecución: Recto, longitud: B067\L097	32250067
	Ejecución: Recto, longitud: B072\L102	32250072
	Ejecución: Recto, longitud: B077\L107	32250077
	Ejecución: Recto, longitud: B097\L127	32250097
	Ejecución: Recto, longitud: B107\L137	32250107
	Ejecución: Recto, longitud: B117\L147	32250117
	Ejecución: Recto, longitud: B158\L188	32250158
	Ejecución: Recto, longitud: B167\L197	32250167
	Ejecución: Recto, longitud: B178\L208	32250178
	Ejecución: Recto, longitud: B187\L217	32250187

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Polea diablo grande</p>	<p>22000150</p>
	<p>Placa de apoyo de aluminio, angulada 1 - Altura hasta el centro del tubo 40 mm</p>	<p>24100603</p>
	<p>Protector de carcasa de piñón - compuesto por 2 semicáscaras - Unidad de embalaje: = 25 piezas</p>	<p>32200006</p>
	<p>Cremallera 22-3 \ Ridder TU11-22</p>	
	<p>Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 591</p>	<p>32230596</p>
	<p>Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 691</p>	<p>32230696</p>
	<p>Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 892</p>	<p>32230898</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1043	32231048
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1244	32231250
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1445	32231451
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 741	31201703
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 490	32220495
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 591	32220596
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 691	32220696
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 792	32220797
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 892	32220898
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1445	32221451
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 741	31201701
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 390	32200395
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 490	32200495
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 591	32200596
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 691	32200696
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 792	32200797



Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 892	32200898
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1043	32201048
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1345	32201350
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1445	32201451
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1546	32201551
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1646	32201652
	Grasa para cremalleras 400 g - Unidad de embalaje = 24 cartuchos	95206000
	Tubo de acero sendzimir- galvanizado estrechado ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m	
	UDE: haz	38012641
	UDE: lose	38012644





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Polea bloque 50</p>	
	Ejecución: 1-fach, UDE (uds.): 25	01200100
	Ejecución: 1-fach, UDE (uds.): 1	01200100-1
	Ejecución: Doble, UDE (uds.): 25	01200200
	Ejecución: Doble, UDE (uds.): 1	01200200-1
	<p>Acoplamiento de cadena para RW45, atornillable, Tubo 1"</p>	37037100
	<p>Trn 520 s-h60 carcasa ridder altura 60 mm</p>	32400160
	<p>Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada</p>	
	UDE (uds.): 1	04200400-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE (uds.): 50	04200400
	Cremallera m4/b16 Ridder	
	longitud (mm): 1050	31161050
	longitud (mm): 1250	31161250
	longitud (mm): 1400	31161400
	longitud (mm): 1550	31161550
	Juego de acoplamiento para cremallera a tubo de 27 mm y 32 mm	
	tamaño de varilla de empuje Ø: 27	32300100
	tamaño de varilla de empuje Ø: 32	32300099
	Placa de acoplamiento ridder para accionamientos de cremallera - tubo ø 27/32 - cremallera 30x16/30x20	32211627





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Tubo de acero sendzimir-galvanizado, estrechado 1" /2,5mm / L= 6,50 m</p>	
	UDE: haz	38012642
	UDE: lose	38012646
	<p>Tubo de acero - 32/1,5, sendzimir galvanizado, estrechado - 6500 mm</p>	
	UDE: haz	03032642
	UDE: lose	03032640
	<p>Polea diablo para tubo de 42 mm - Color: negro</p>	04200120
	<p>Acoplamiento deslizante P26.5</p>	32300200





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Grasa para cremalleras AXT GREASE \ FLACON 1 L</p>	<p>32200009</p>
	<p>Grasa para cremalleras RIDDER AXT- FETT\PATRONE 400 g</p>	<p>32200011</p>
	<p>Tubo de acero galvanizado 1" ø33,5 mm/ 3,25mm / L=6,05 m</p>	
	<p>UDE: haz</p>	<p>38012601</p>
	<p>UDE: lose</p>	<p>38012600</p>
	<p>Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B5/4"\ST\L44mm\SCHW</p>	<p>32300098</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Placa de montaje 85-105\h90 - para rw45\240\400\600\200</p>	<p>32111203</p>
	<p>RPU 24V\4-20mA\V3\SET</p>	<p>32200027</p>
	<p>Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada y guía lateral</p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>04200300-1</p>
	<p>UDE (uds.): 50</p>	<p>04200300</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW245-37\400-450 Voltios 3 fases - 5 revoluciones/minuto</p>	<p>32435380</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>TRN520-3S-H40 Gehäuse \Ridder\ Höhe 40mm</p>	<p>32400140</p>
<td data-bbox="563 696 1034 1039"> <p>Acoplamiento deslizante soldable P26.5\B1\L40\SCHW para ejes de tubo 1"</p> </td> <td data-bbox="1034 696 1495 1039"> <p>32300103</p> </td>	<p>Acoplamiento deslizante soldable P26.5\B1\L40\SCHW para ejes de tubo 1"</p>	<p>32300103</p>
	<p>Manivela (200 mm) para accionamiento manual</p>	<p>25000502</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 06</p>	<p>31147725</p>
	<p>Accionamiento manual R9E-TGU para uso ligero - Relación: 1:8</p>	<p>25000507</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>placa de montaje 105-130\B163 - para (R)W240\400\600\200</p>	<p>32111201</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW45-3-09\230\1\97 - 220 Volt / 1-Fase / 3 rpm</p>	<p>32013220</p>
	<p>Accionamiento manual R17E-TGU para uso ligero - Relación: 1:16</p>	<p>25000501</p>
	<p>Accionamiento manual R41-1P/TGU para uso ligero - Relación: 1:40</p>	<p>25000506</p>
	<p>accionamiento Ridder RW 241-09\400\3\86\IP55</p>	<p>32035227</p>



Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Accionamiento eléctrico Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 revoluciones/Minuto - Eje 06 - 12210.0505.06</p>	<p>31600506</p>
	<p>Grasa para cremalleras AXT FETT\BLECH 5KG</p>	<p>32200003</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)</p>	<p>31147728</p>
	<p>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)</p>	<p>31140560</p>
	<p>Carcasa de piñón Ridder TU21-40 - Ridder Art.-Nr.: 500040</p>	<p>32200021</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Lock Acoplamiento de cadena KKS 10 - 20610.6681.34</p>	<p>31600700</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Eje 66 (hexagonal)</p>	<p>31147731</p>
	<p>Placa de montaje 85-105\h120</p>	<p>32111204</p>
	<p>accionamiento Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fases - 5 revoluciones por minuto</p>	<p>32035220</p>
	<p>Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20</p>	<p>31147730</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Motor reductor Ridder RW 245-37 - 110-115 Volt</p>	<p>32035224</p>
	<p>Conjunto de consolas de motor 50.50 para motor reductor RW45 en sistemas TGU</p>	<p>32135145</p>
	<p>Accionamiento ridder rw 45-1-09\400\3\97</p>	<p>32035229</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW243\400-450 Voltios 3 fases - 3 revoluciones/minuto</p>	<p>32435381</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW403\400-450 Voltios 3 fases - 3,0 revoluciones/minuto</p>	<p>32535381</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Polea diablo 27.32 Set 3 - placa de montaje variable</p>	
	UDE (uds.): 1	04200500-1
	UDE (uds.): 50	04200500
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Eje 06</p>	31147732
	<p>Engranaje sin fin KAV - relación 1:16</p>	
	longitud útil (m): 2	25000700
	longitud útil (m): 4	25000701
	<p>Accionamiento ridder rw 45-1-09\230\1\97</p>	32035228

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Lock KGO 32.1115 150Nm - engranaje de corona - 1:1 - We 73 - pasador de seguridad montado</p>	<p>31600519</p>
	<p>Tejido insecticida para trips 0,163 x 0,163 / 132 gr/m² - ancho: 200 cm</p>	<p>05323220</p>
	<p>Placa de apoyo 34 mm para tubo 60 mm</p>	<p>24100300</p>
	<p>Disco lateral para rodillo diabolo</p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>04200301-1</p>
	<p>Placa de montaje Ridder 105-130\B483\BL para RW240\400\600\200</p>	<p>32111207</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147753</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147757</p>
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147746</p>
	<p>Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147755</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147752</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147756</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147754</p>
	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147745</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147749</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147748</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p>Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147747</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>TGU Cojinete de Eje 1" - Kit de Modernización</p>	
	<p>Ejecución: H125</p>	<p>24100510</p>
	<p>Ejecución: H62</p>	<p>24100511</p>
	<p>Ejecución: H80</p>	<p>24100512</p>
	<p>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 rev/min - Eje 66 (hexagonal)</p>	<p>31147724</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Clip centrador para centrado de ejes RSD 250-40 - Unidad de embalaje = 50 uds.</p>	<p>32300101</p>
	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)</p>	<p>31147744</p>
	<p>Cremallera m4/b20 Ridder</p>	
	<p>longitud (mm): 1050</p>	<p>31201050</p>
	<p>longitud (mm): 1250</p>	<p>31201250</p>
	<p>longitud (mm): 1400</p>	<p>31201400</p>
	<p>longitud (mm): 1550</p>	<p>31201550</p>
	<p>longitud (mm): 1700</p>	<p>31201700</p>
	<p>Placa de cojinete deslizante B5/4"</p>	



Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Rectangular, longitud: H070\L105	32261070
	Ejecución: Rectangular, longitud: H090\L125	32261090
	Ejecución: Rectangular, longitud: H100\L135	32261100
	Ejecución: Rectangular, longitud: H133\L168	32261133
	Ejecución: Rectangular, longitud: H153\L188	32261153
	Ejecución: Recto, longitud: B055\L090	32260055
	Ejecución: Recto, longitud: B160\L200	32260158
	Ejecución: Recto, longitud: B178\L213	32260178
	Cable galvanizado 7x7 - 4 mm	
	longitud (m): 100	40001004
	longitud (m): 500	40010004
	Tapa protectora - 2 piezas para RW 45	04200311

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Tapa protectora - 2 piezas para RW 200-600</p>	<p>04200310</p>
	<p>Caja de conexiones Ridder RMC400\400\3 - Consumo de corriente: 0,4-0,6 A</p>	<p>35053222</p>
	<p>TR25I\46-S750\L3000\GABEL</p>	<p>32400200</p>
	<p>Protector de carcasa de piñón - Unidad de embalaje: = 25 piezas</p>	<p>32200002</p>
 <p data-bbox="145 1951 320 2029"> <small>W6 06 Wl. 250 mm Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 06</small> </p>	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 rev/min - Eje 06</p>	<p>31147743</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Engranaje sin fin KAV - relación 1:40</p>	
	<p>longitud útil (m): 2</p>	<p>25000705</p>
	<p>longitud útil (m): 4</p>	<p>25000706</p>
	<p>Cable galvanizado 7x7 - 5 mm</p>	
	<p>longitud (m): 100</p>	<p>40001005</p>
	<p>longitud (m): 500</p>	<p>40010005</p>
	<p>Extensión protección de cremallera 50cm</p>	<p>32200103</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW603-55\400\3\86</p>	<p>32435382</p>







Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Acoplamiento atornillable para RW45, Tubo 5/4"</p>	<p>37037125</p>
	<p>Polea diablo para tubo de 42 mm</p>	<p>04200119</p>
	<p>Tapa pequeña para carcasa ZA</p>	<p>32200005</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW 241-09\110-115 - 110-115 Voltios</p>	<p>32035223</p>
	<p>Grommet 8.8 - para guía de tubo telescópico - UE = 100 uds.</p>	<p>22000140</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	Accionamiento Ridder RW45 - 100-115 Voltios / 1 fase / 5 U/min	32015220