













## Ventilación lateral y pantallas enrollables





| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <b>Cable revestido negro 1x7<br/>1,7-2,5 mm</b>  |                    |
|   | longitud (m): 1                                  | 40025027           |
|   | longitud (m): 500                                | 40025026           |
|   | longitud (m): 1000                               | 40025025           |
|  | <b>Clip para film</b>                            |                    |
|   | Ejecución: 27.59                                 | 22000557           |
|   | Ejecución: 32.59                                 | 22000556           |
|  | <b>Tensor compacto para<br/>toldo enrollable</b> |                    |
|   | Ejecución: Edeltahl, UDE (uds.):<br>100          | 25250066           |
|   | Ejecución: Sendzimirverzinkt, UDE<br>(uds.): 200 | 25250060           |






| Imagen  | Nombre                                      | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|   | Ejecución: Sendzimirverzinkt, UDE (uds.): 1 | 25250060-1         |
|  | <b>cadena portacables</b>                   |                    |
|   | Ausführung:: 1020 mm, Größe:: 10x10         | 33201103           |
|   | Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x20         | 33202020           |
|   | Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x50         | 33202050           |
|   | Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x10          | 33201101           |
|   | Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x16          | 33201106           |
|   | Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x10         | 33201102           |
|   | Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x16         | 33201108           |
|   | Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x20         | 33202022           |
|   | Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x10       | 33201100           |
|   | Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x16       | 33201107           |
|   | Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x50       | 33202021           |
|   | Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x20       | 33202051           |




| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Cuerda de poliéster black<br/>line ø 8 mm - bobina = 300<br/>m</b></p>   | <p>40102005</p>    |
|    | <p><b>Carcasas de unión de tubo<br/>1" de acero</b></p>                        |                    |
|   | <p>UDE: 1</p>  | <p>03032646</p>    |
|   | <p>UDE: 25</p>   | <p>03032645</p>    |
|  | <p><b>Soporte de sujeción para<br/>motor tubular 10 mm</b></p>                 | <p>33100059</p>    |
|  | <p><b>Guía motor para motores<br/>tubulares RB40 / 50 / TGU<br/>- 10mm</b></p> | <p>33100200</p>    |






| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Tubo de acero sendzimir-galvanizado estrechado<br/>ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50<br/>m</b></p> |                    |
|   | UDE: haz  | 38012641           |
|   | UDE: lose   | 38012644           |
|   | <p><b>Perfil guía para motor<br/>tubular</b></p>  |                    |
|   | longitud (mm): 4000   | 33100104           |
|   | longitud (mm): 5000   | 33100105           |
|   | longitud (mm): 6000   | 33100106           |
|   | longitud (mm): 7000   | 33100107           |
|  | <p><b>FRM50 - motor tubular 50-<br/>12-230</b></p>  | 33100052           |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Tubo de acero - 32/1,5,<br/>sendzimir galvanizado,<br/>estrechado - 6500 mm</b></p> |                    |
|   | UDE: haz  | 03032642           |
|   | UDE: lose   | 03032640           |
|   | <p><b>Soporte de pared<br/>angulado para cadena<br/>portacables</b></p>                   | 33201104           |
|  | <p><b>Motor tubular rb50e+ -<br/>3.5-<br/>230\50\vk10\b50\l772</b></p>                    | 33100067           |
|  | <p><b>Tubo de acero galvanizado<br/>1" ø33,5 mm/ 3,25mm /<br/>L=6,05 m</b></p>            |                    |
|   | UDE: haz  | 38012601           |
|   | UDE: lose   | 38012600           |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Guía pasiva para motor tubular</b></p>                                      |                    |
|   | Ejecución: 50 mm  | 25250015           |
|   | Ejecución: 63 mm  | 25250016           |
|   | <p><b>Motor tubular ridder<br/>rb120-11-44\230\1\50\36 -<br/>230v, 120 nm</b></p> | 33100120           |
|  | <p><b>Tubo de parasol 50mm<br/>Tipo 2 L=6,40mm - 2<br/>ranuras</b></p>            |                    |
|   | longitud (cm): 600, UDE: lose   | 37025600           |
|   | longitud (cm): 640, UDE: lose   | 37024640           |
|   | longitud (cm): 640, UDE: haz  | 37025640           |
|  | <p><b>Adaptador tubo Ø 33,4 x<br/>2,5 mm</b></p>                                  | 24100401           |





| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Adaptador para Lockmotor<br/>1"/articulación cruzada</b></p>         | <p>24100402</p>    |
|   | <p><b>motor tubular, RB50-3.5-<br/>13\230\1\50/60\38\16 -<br/>230V</b></p> | <p>33100066</p>    |
|  | <p><b>Soporte de sujeción para<br/>motor tubular 16x16 mm</b></p>          | <p>33100064</p>    |
|  | <p><b>RPU 24V\4-20mA\V3\SET</b></p>  | <p>32200027</p>    |
|  | <p><b>Tubo de parasol 50 mm<br/>Tipo I</b></p>                             |                    |

| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|   | longitud (cm): 500, UDE: lose  | 37023500           |
|   | longitud (cm): 500, UDE: haz   | 37023501           |
|   | longitud (cm): 600, UDE: lose  | 37023600           |
|   | longitud (cm): 640, UDE: lose  | 37023640           |
|   | longitud (cm): 640, UDE: haz   | 37023641           |
|   | <b>Accionamiento Ridder<br/>RW245-37\400-450 Voltios<br/>3 fases - 5<br/>revoluciones/minuto</b> | 32435380           |
|  | <b>Guía motor para motores<br/>tubulares RB120 -<br/>VK16\L170</b>                               | 33100201           |
|  | <b>Junta universal con<br/>tornillo + tuerca - (sin<br/>adaptador)</b>                           |                    |
|   | UDE (uds.): 1  | 24100104-1         |
|   | UDE (uds.): 18   | 24100104           |



| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Interruptor de ajuste<br/>RB50E+ / RB120E+ - N.º<br/>de art. Ridder:772001</b></p> | <p>33100057</p>    |
|   | <p><b>Manivela (200 mm) para<br/>accionamiento manual</b></p>                            | <p>25000502</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 12.2505 / 250<br/>Nm / 400V - 4,4 rev/min -<br/>Eje 06</b></p>            | <p>31147725</p>    |
|  | <p><b>Conector para tubo de eje<br/>enrollable 230 mm, 50 mm<br/>- UE: = 85 uds.</b></p> | <p>37000231</p>    |
|  | <p><b>TransAxleUnit Varilla<br/>telescópica L 1240 -1960<br/>mm</b></p>                  | <p>33100000</p>    |




| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Accionamiento manual<br/>R9E-TGU para uso ligero -<br/>Relación: 1:8</b></p>        | <p>25000507</p>    |
|   | <p><b>Accionamiento Ridder<br/>RW45-3-09\230\1\97 - 220<br/>Volt / 1-Fase / 3 rpm</b></p> | <p>32013220</p>    |
|  | <p><b>Accionamiento manual<br/>R17E-TGU para uso ligero -<br/>Relación: 1:16</b></p>      | <p>25000501</p>    |
|  | <p><b>Accionamiento manual<br/>R41-1P/TGU para uso<br/>ligero - Relación: 1:40</b></p>    | <p>25000506</p>    |
|  | <p><b>accionamiento Ridder RW<br/>241-09\400\3\86\IP55</b></p>                            | <p>32035227</p>    |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Accionamiento eléctrico<br/>Lock EWA 10.0505 50 Nm<br/>400V - 5,6<br/>revoluciones/Minuto - Eje<br/>06 - 12210.0505.06</b></p>                          | <p>31600506</p>    |
|    | <p><b>Cinta de PET para<br/>enrollador 20 mm negra -<br/>PES multifilamento 1100<br/>dtex en bobina de disco -<br/>Uds. por paquete: = 250 m<br/>l.m.</b></p> | <p>01200303</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 12.2505 / 250<br/>Nm / 400V - 4,4 rev/min -<br/>Eje 66 (hexagonal)</b></p>   | <p>31147728</p>    |
|  | <p><b>Motor tubular, rb40-11-<br/>26\230\1\50\38\16 - 230v</b></p>  | <p>33100041</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 14.6005 / 600<br/>Nm / 400 V - 4,4 rev/min -<br/>Eje 66 (hexagonal)</b></p>  | <p>31140560</p>    |

| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Tubo de acero, 27/1,5<br/>sendzimir galvanizado,<br/>estrechado - 6500 mm</b></p>                      |                    |
|   | <p>UDE: haz</p>  | <p>03027641</p>    |
|   | <p>UDE: lose</p>   | <p>03027640</p>    |
|   | <p><b>Lock EWA / 12.1505 / 150<br/>Nm / 400 V / 50 Hz / E20 -<br/>4,3 U/min - Eje 66<br/>(hexagonal)</b></p> | <p>31147731</p>    |
|  | <p><b>accionamiento Ridder RW<br/>45-5\400-450 Volt 3 fases<br/>- 5 revoluciones por<br/>minuto</b></p>      | <p>32035220</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 10.0905 We06<br/>400V END20.20</b></p>  | <p>31147730</p>    |






| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Motor reductor Ridder RW<br/>245-37 - 110-115 Volt</b></p>   | <p>32035224</p>    |
|   | <p><b>Adaptador para telescopio<br/>a tubo de enrollamiento<br/>Ø50 mm - (compatible con<br/>24100407)</b></p> | <p>37023727</p>    |
|  | <p><b>Accionamiento ridder rw<br/>45-1-09\400\3\97</b></p>   | <p>32035229</p>    |
|  | <p><b>Accionamiento Ridder<br/>RW243\400-450 Voltios 3<br/>fases - 3<br/>revoluciones/minuto</b></p>           | <p>32435381</p>    |
|  | <p><b>Accionamiento Ridder<br/>RW403\400-450 Voltios 3<br/>fases - 3,0<br/>revoluciones/minuto</b></p>         | <p>32535381</p>    |




| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>motor tubular RB120E+11-44\230\1\50\44/18</b></p>                        | <p>33100121</p>    |
|   | <p><b>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Eje 06</b></p> | <p>31147732</p>    |
|  | <p><b>Accionamiento ridder rw 45-1-09\230\1\97</b></p>                         | <p>32035228</p>    |
|  | <p><b>Guía motor para motores tubulares RB120E+\L (umrüstbar)</b></p>          | <p>33100202</p>    |
|  | <p><b>Perfil guía Tower Roller Plus</b></p>                                    |                    |






| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|   | longitud (cm): 400  | 37023710           |
|   | longitud (cm): 500  | 37023711           |
|   | longitud (cm): 600  | 37023712           |
|    | <b>Consola de rodadura<br/>tower roller plus<br/>incluyendo tapa del riel de<br/>guía</b>         | 37023726           |
|   | <b>Tejido insecticida para<br/>trips 0,163 x 0,163 / 132<br/>gr/m<sup>2</sup> - ancho: 200 cm</b> | 05323220           |
|  | <b>Soporte para motor<br/>tubular 50.50 para espiga<br/>cuadrada 10 mm</b>                        | 25250030           |
|  | <b>Lock EWA 52.2505 250 Nm<br/>4,4 rpm We06 400 V</b>   | 31147753           |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Lock EWA 52.3505 350 Nm</b><br/><b>4,4 rpm We66 400 V</b></p>     | <p>31147757</p>    |
|   | <p><b>Lock EWA 52.2505 250 Nm</b><br/><b>4,4 rpm We66 400V 50Hz</b></p> | <p>31147746</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 52.6005 600 Nm</b><br/><b>4,4 rpm We66 400 V</b></p>     | <p>31147755</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 52.3505 350 Nm</b><br/><b>4,4 rpm We06 400 V</b></p>     | <p>31147752</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 52.4505 450 Nm</b><br/><b>4,4 rpm We66 400 V</b></p>     | <p>31147756</p>    |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Lock EWA 52.4505 450 Nm</b><br/><b>4,4 rpm We06 400 V</b></p>     | <p>31147754</p>    |
|   | <p><b>Lock EWA 50.1505 150 Nm</b><br/><b>4,5 rpm We06 400V 50Hz</b></p> | <p>31147745</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 50.0905 90 Nm</b><br/><b>4,5 rpm We66 400V 50Hz</b></p>  | <p>31147749</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 50.0905 90 Nm</b><br/><b>4,5 rpm We06 400V 50Hz</b></p>  | <p>31147748</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 50.0505 50 Nm</b><br/><b>4,5 rpm We06 400V 50Hz</b></p>  | <p>31147747</p>    |




| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Junta universal doble - sin adaptador</b></p>                               | <p>24100161</p>    |
|    | <p><b>Antrieb Ridder RW245-37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</b></p>        | <p>32535384</p>    |
|  | <p><b>Juego de tensores compuesto por tensor y soporte de correa</b></p>          | <p>22000316</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 rev/min - Eje 66 (hexagonal)</b></p> | <p>31147724</p>    |
|  | <p><b>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)</b></p>     | <p>31147744</p>    |





| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>PHL 55 tejido de sombreado<br/>- 230 cm</b></p> | <p>19255230</p>    |
|   | <p><b>Phormitex PHL 20 Tejido<br/>somb.-</b></p>      |                    |
|   | <p>Anchura (cm): 190</p>                              | <p>19020190</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 210</p>                              | <p>19020210</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 230</p>                              | <p>19020230</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 250</p>                              | <p>19020250</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 270</p>                              | <p>19020270</p>    |
|  | <p><b>PHL blanco Tejido oscuro.</b></p>               |                    |
|   | <p>Anchura (cm): 190</p>                              | <p>19100190</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 230</p>                              | <p>19101230</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 250</p>                              | <p>19101250</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 270</p>                              | <p>19101251</p>    |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <b>Adaptador - Alargado tubo<br/>27 x 1,5 galvanizado</b>   | 24100406           |
|    | <b>Reductor angular SH40-<br/>40\1\WB50 - para tubos<br/>enrollables SH 40 - Ridder<br/>Ref. 513000</b> | 33100060           |
|  | <b>Tapa protectora - 2 piezas<br/>para RW 45</b>  | 04200311           |
|  | <b>Tapa protectora - 2 piezas<br/>para RW 200-600</b>   | 04200310           |
|  | <b>Adaptador - Tubo 27 x 1,5</b>  | 24100405           |

| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Caja de conexiones Ridder RMC400\400\3 - Consumo de corriente: 0,4-0,6 A</b></p> | <p>35053222</p>    |
|    | <p><b>PhormiTex Crystal V</b></p>  |                    |
|   | <p>Anchura (cm): 190</p>   | <p>19702190</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 210</p>   | <p>19702210</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 230</p>   | <p>19702230</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 250</p>   | <p>19702250</p>    |
|   | <p>Anchura (cm): 270</p>   | <p>19702270</p>    |
|  | <p><b>Gorja para cable 3x3,5 galvanizada DIN65457</b></p>                              | <p>01100108</p>    |
|  | <p><b>Caja de conexiones Ridder RMC50-115 V\1\3D\3.0</b></p>                           | <p>35050110</p>    |

| Imagen  | Nombre  | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|    | <p><b>Adaptador Tower-Roller 50 mm para RW 240</b></p>                                      | <p>37023703</p>    |
|    | <p><b>Conector para tubo de eje enrollable 63 mm - Longitud: 250 mm - UE: = 45 uds.</b></p> | <p>37000232</p>    |
|    | <p><b>Adaptador - Alargado tubo 1Z x 2,5, 32x1,5 galvanizado.</b></p>                       | <p>24100407</p>    |
|    | <p><b>Caja de conexiones Ridder RMC50-230V\1\3D\3.0</b></p>                                 | <p>35050220</p>    |
|  <p data-bbox="145 1944 320 2024"> <small>W6 06<br/>Wl. 280 mm<br/>Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 06</small> </p> | <p><b>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 rev/min - Eje 06</b></p>                          | <p>31147743</p>    |

| Imagen  | Nombre                                       | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <b>Tejido NOCTURNA para toldo enrollable</b> |                    |
|   | Anchura (cm): 320, Color: plata-plata        | 15000283           |
|   | Anchura (cm): 325, Color: gris-plata         | 01100105           |
|   | Anchura (cm): 325, Color: gris-gris          | 15000282           |
|  | <b>GEV-AL blanco Tejido Rollschirm</b>       |                    |
|   | Anchura (cm): 190                            | 19200190           |
|   | Anchura (cm): 230                            | 19201230           |
|  | <b>Adaptador para varilla telescópica</b>    | 33100002           |

| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|    | <p><b>Accionamiento Ridder<br/>RW603-55\400\3\86</b></p>                 | <p>32435382</p>    |
|   | <p><b>Manivela para<br/>accionamiento manual</b></p>                     |                    |
|   | <p>longitud (cm): 120</p>  | <p>25000605</p>    |
|  | <p><b>TransAxleUnit Varilla<br/>telescópica L 1220 - 1580<br/>mm</b></p> | <p>33100028</p>    |
|  | <p><b>Tubo de parasol 63mm<br/>Tipo 2 L=6,40m</b></p>                    |                    |
|   | <p>UDE: haz</p>  | <p>37025642</p>    |
|   | <p>UDE: lose</p>   | <p>37025641</p>    |

| Imagen  | Nombre   | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | <b>Adaptador para Tower-Roll<br/>63 mm para RW 240</b> | 37023705           |