

Piezas de sistema de accionamiento



Imagen	Nombre	Número de producto
	Cable galvanizado 7x7 - 3 mm	
	longitud (m): 100	40001003
	longitud (m): 500	40010006
	longitud (m): 1000	40010003
	Deslizador	
	Ejecución: L, UDE (uds.): 100	22000199
	Ejecución: L, UDE (uds.): 3000	22000200
	Ejecución: L, UDE (uds.): 1	22000200-1
	Ejecución: L, UDE (uds.): 1000	22000201
	Ejecución: S, UDE (uds.): 100	22000099
	Ejecución: S, UDE (uds.): 1	22000099-1
	Ejecución: S, UDE (uds.): 500	22000100




Imagen	Nombre	Número de producto
	Pieza de sujeción EXT 19 - excl. tornillo M4 x 16	
	UDE (uds.): 1	21100102-1
	UDE (uds.): 250	21100102
	Abrazaderas para cable	
	tamaño (mm): Ø 2	24100801
	tamaño (mm): Ø 3	24100800
	Arco de paso para cable V2A 2 mm	M-21100120
	Cable revestido negro 1x7 1,7-2,5 mm	
	longitud (m): 1	40025027
	longitud (m): 500	40025026
	longitud (m): 1000	40025025





Imagen	Nombre	Número de producto
	Deslizadera de perfil U	
	UDE (uds.): 500	03100500
	Casquillos prensados Aluminio, ovalados	
	UDE (uds.): 100	24100900
	UDE (uds.): 1000	24100903
	Cable acero inoxidable 7x7 Ø 3 mm	
	longitud (m): 500	40110004
	longitud (m): 1000	40110003
	Gancho huevo	
	UDE: 1000	20200100



Imagen	Nombre	Número de producto
	Guía de cable - para tubo 19 mm	
	longitud (mm): 13	22000330
	longitud (mm): 38	22000331
	longitud (mm): 44	22000334
	Grapas acero inoxidable	
	tamaño (mm): 20, VPE:: 1000	24500100
	tamaño (mm): 20, VPE:: 1	24500100-1
	tamaño (mm): 25, VPE:: 1000	24500101
	tamaño (mm): 30, VPE:: 1000	24500102
	tamaño (mm): 35, VPE:: 1000	24500105
	tamaño (mm): 35, VPE:: 1	24500105-1
	tamaño (mm): 40, VPE:: 1000	24500103
	tamaño (mm): 50, VPE:: 1000	24500104
	tamaño (mm): 50, VPE:: 1	24500104-1
	tamaño (mm): 60, VPE:: 1000	24500106
	tamaño (mm): 60, VPE:: 1	24500106-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea diablo 27.32	
	UDE (uds.): 1	22000121-1
	UDE (uds.): 1000	22000121
	Muelle para pieza de sujeción deslizante	
	Ejecución: Duro, UDE (uds.): 50	21100114
	Ejecución: Duro, UDE (uds.): 1	21100114-1
	Ejecución: Suave, UDE (uds.): 50	21100111
	Ejecución: Suave, UDE (uds.): 1	21100111-1
	Tensor de cable 50.50 con rosca completa	
	UDE (uds.): 1	25250050-1
	UDE (uds.): 100	25250050



Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Perfil clip PVC</p>	
	<p>longitud (cm): 305, UDE (uds.): 50</p>	<p>41000305</p>
	<p>longitud (cm): 305, UDE (uds.): 1</p>	<p>41000305-1</p>
	<p>longitud (cm): 320, UDE (uds.): 1</p>	<p>41000320-1</p>
	<p>longitud (cm): 365, UDE (uds.): 50</p>	<p>41000365</p>
	<p>longitud (cm): 365, UDE (uds.): 1</p>	<p>41000365-1</p>
	<p>longitud (cm): 400, UDE (uds.): 50</p>	<p>41000400</p>
	<p>longitud (cm): 400, UDE (uds.): 1</p>	<p>41000400-1</p>
	<p>longitud (cm): 450, UDE (uds.): 50</p>	<p>41000450</p>
	<p>longitud (cm): 450, UDE (uds.): 1</p>	<p>41000450-1</p>
	<p>longitud (cm): 500, UDE (uds.): 50</p>	<p>41000500</p>
	<p>longitud (cm): 500, UDE (uds.): 1</p>	<p>41000500-1</p>
		<p>Polea de toldo 40 TGU con carcasa partida</p>
<p>UDE (uds.): 1</p>		<p>01500300-1</p>
<p>UDE (uds.): 100</p>		<p>01500300</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Abrazadera de silla Aluminio / 19 mm parte superior</p>	
	UDE (uds.): 1	03200300-1
	UDE (uds.): 100	03200300
	<p>Guía de cable universal - Unidad de embalaje: = 50 uds.</p>	22000332
	<p>Clip cruzado 19.20</p>	M-22000145
	<p>Elemento de sujeción 19 con aro - UE: = 20 pzas.</p>	20100100




Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea 62.52.6 - con rodamiento	
	UDE (uds.): 1	04200103-1
	UDE (uds.): 25	04200103
	Pieza de sujeción S 19 mm	
	UDE (uds.): 1	21100099-1
	UDE (uds.): 100	21100099
	UDE (uds.): 500	21100101
	Bloque de sujeción para sombreado + ventilación ø 32 mm	
	UDE (uds.): 1	03200401-1
	UDE (uds.): 150	03200401

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Tambor de cable 1" - Tipo I - Longitud de enrollado 570 cm</p>	
	<p>UDE (uds.): 12</p>	<p>21100103</p>
	<p>Grapa deslizante 19.25</p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>22000106-1</p>
	<p>UDE (uds.): 100</p>	<p>22000106</p>
	<p>Abrazadera universal G1 (6-9 mm) - 3 taladros</p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>24000300-1</p>
	<p>UDE (uds.): 200</p>	<p>24000300</p>
	<p>Abrazadera de placa 27.40</p>	




Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE (uds.): 1	03100224-1
	UDE (uds.): 200	03100224
	Pasacables 4.8	
	UDE (uds.): 1	22000130-1
	UDE (uds.): 1000	22000130
	Polea 100 mm para cables hasta Ø 20 mm	
	UDE (uds.): 1	04200110-1
	UDE (uds.): 120	04200110
	Polea de cable 100 hasta diámetro de cable 9mm	
	UDE (uds.): 1	04200125-1
	UDE (uds.): 84	04200125

Imagen	Nombre	Número de producto
	Gancho S, galvanizado	
	tamaño (mm): 45/30	24045030
	tamaño (mm): 45/45	24045045
	tamaño (mm): 45/50	24045050
	Abrazadera de silla Aluminio 19 mm + pieza de sujeción	
	Ejecución: 26 mm - komplett, UDE (uds.): 100	03200000
	Ejecución: 26 mm - komplett, UDE (uds.): 1	03200000-1
	Cuerpo de rodillos universal 27+32er rohr	03200040
	Polea de cuerda 52/8 - Cojinete deslizante o de bolas	
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box	04300099




Imagen	Nombre	Número de producto
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1	04300099-1
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04200099
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04200099-1
	Tambor de cable 1" - Tipo II - Longitud de enrollado 570 cm para tubo 33,4 mm	
	UDE (uds.): 1	21199103-1
	UDE (uds.): 12	21199103
	Tensor de cable - (para tensado posterior)	
	UDE (uds.): 1	25250061-1
	UDE (uds.): 100	25250061
	Pieza de sujeción deslizante	
	Ejecución: Alurohr, UDE (uds.): 100	21100105
	Ejecución: Alurohr, UDE (uds.): 1	21100105-1





Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Screenprofil, UDE (uds.): 100	21100107
	Ejecución: Screenprofil, UDE (uds.): 1	21100107-1
	Casquillos de prensado de aluminio, redondos - uds.: = 100 uds.	24100901
	Cojinete plástico1" para tubo cuadrado 50/50	
	UDE (uds.): 1	21050050-1
	UDE (uds.): 25	21050050
	Guía de cable superior - Unidad de embalaje: = 50 uds.	22000333
	Rodillo para toldo con gancho - unidad de embalaje: = 5 uds.	01500100

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Alambre acero inoxidable 2 mm, 1300 Nm - 1200 m</p>	
	UDE: 30 kg - 1200 m	40200035
	UDE: 5 kg - 200 m	40200005
	<p>Soporte de sujeción para motor tubular 10 mm</p>	33100059
	<p>Polea 90 con soporte universal 50 x 50</p>	
	Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 20	25250073
	Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 1	25250073-1
	Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 25	25250172
	Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 1	25250172-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Pieza de apriete para sombreo + ventilación ø 27 mm</p>	
	UDE (uds.): 1	03200400-1
	UDE (uds.): 150	03200400
	<p>Polea 90/8 con soporte - doblemente con rodamientos</p>	
	UDE: 1	04400096-1
	UDE: Box	04400096
	<p>Abrazadera de placa 27.60</p>	
	UDE (uds.): 1	03100222-1
	UDE (uds.): 200	03100222




Imagen	Nombre	Número de producto
	Soporte de cable 50.50	
	UDE (uds.): 1	25150050-1
	UDE (uds.): 200	25150050
	Abrazadera en U	
	tamaño (mm): 60, UDE (uds.): 100	24100050
	tamaño (mm): 60, UDE (uds.): 1	24100050-1
	tamaño (mm): 70, UDE (uds.): 1	24100060
	tamaño (mm): 70, UDE (uds.): 100	24100060-1
	tamaño (mm): 80, UDE (uds.): 100	24100070
	tamaño (mm): 80, UDE (uds.): 1	24100070-1
	Polea 90 con soporte de rodillo 50.50	
	UDE (uds.): 1	04050050-1



Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE (uds.): 25	04050050
	Pieza de sujeción Aluminio para abrazadera de silla 35 mm / parte inferior	
	Ejecución: 26 mm - Unterteil, UDE (uds.): 100	03200126
	Ejecución: 26 mm - Unterteil, UDE (uds.): 1	03200126-1
	Ejecución: 35 mm - parte inferior, UDE (uds.): 100	03200135
	Ejecución: 35 mm - parte inferior, UDE (uds.): 1	03200135-1
	Cojinete 4-K 2"	
	Ejecución: Corto, UDE (uds.): 20	25100102
	Ejecución: Corto	25100102-1
	Ejecución: lang, UDE (uds.): 16	25100103
	Ejecución: lang	25100103-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Grasa para cremalleras 400 g - Unidad de embalaje = 24 cartuchos</p>	<p>95206000</p>
	<p>Polea 100 de doble rodamiento</p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>04200104-1</p>
	<p>UDE (uds.): 84</p>	<p>04200104</p>
	<p>Polea 100 con soporte universal 50 x 50</p>	
	<p>Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 20</p>	<p>25250071</p>
	<p>Ejecución: H (montaje posterior)</p>	<p>25250071-1</p>
	<p>Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 25</p>	<p>25250070</p>
	<p>Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 1</p>	<p>25250070-1</p>



Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Polea 75/8 con soporte - doblemente con rodamientos</p>	
	UDE: 1	04400097-1
	UDE: Box	04400097
	<p>Tambor de cable - Tipo III - Longitud de enrollado 570 cm</p>	
	Ejecución: 34 mm / 1", UDE (uds.): 12	21198103
	Ejecución: 34 mm / 1", UDE (uds.): 1	21198103-1
	Ejecución: 50,05 mm / 1,5 ", UDE (uds.): 12	21198104
	Ejecución: 60,6 mm / 2", UDE (uds.): 12	21198105
	Ejecución: 60,6 mm / 2", UDE (uds.): 1	21198105-1
	Ejecución: 63 mm, UDE (uds.): 12	21198114
	Ejecución: 63 mm, UDE (uds.): 1	21198114-1





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Abrazaderas de manguera 12.22 para set de retardo - TGU</p>	
	UDE (uds.): 1	72300100-1
	UDE (uds.): 100	72300100
	<p>Rodamiento 4-K 1"</p>	
	Ejecución: Corto, UDE (uds.): 36	25100101
	Ejecución: lang, UDE (uds.): 20	25100104
	Ejecución: lang, UDE (uds.): 1	25100104-1
	<p>Ridder Caja de piñones RSD 250-40\RR - Unidad de embalaje: = 12 uds.</p>	32200026
	<p>Tensor de cable, galvanizado</p>	




Imagen	Nombre	Número de producto
	tamaño (mm): 86, UDE (uds.): 1	24100200-1
	tamaño (mm): 115, UDE (uds.): 100	24100202
	tamaño (mm): 115, UDE (uds.): 1	24100202-1
	Polea 52/4 mm con soporte - doblemente con rodamientos	
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04400098
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04400098-1
	Polea 100 mm con arco, cable hasta Ø 9mm	
	UDE (uds.): 1	04200126-1
	UDE (uds.): 25	04200126
	Polea de cuerda 52/4	
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box	04300098
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1	04300098-1





Imagen	Nombre	Número de producto
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04200098
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04200098-1
	Cojinete plástico 1" - 55/34	
	UDE (uds.): 1	21055034-1
	UDE (uds.): 25	21055034
	Acoplamiento de cadena para RW45, atornillable, Tubo 1"	37037100
	FRM50 - motor tubular 50-12-230	33100052
	Sistema de finales de carrera Ridder	
	Ejecución: RSU 50	32200024




Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: RSU 90	32200023
	Elemento muelle retardador Ø27- Ø32	
	UDE (uds.): 1	03220100-1
	UDE (uds.): 36	03220100
	Set retardador TGU	
	UDE (uds.): 1	22000109-1
	UDE (uds.): 100	22000109
	Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada	
	UDE (uds.): 1	04200400-1
	UDE (uds.): 50	04200400

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Polea de cable 140/4 - con rodamiento o cojinete deslizante</p>	
	<p>Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box</p>	<p>04300095</p>
	<p>Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1</p>	<p>04300095-1</p>
	<p>Ausführung:: Kugellager, UDE: Box</p>	<p>04200095</p>
	<p>Ausführung:: Kugellager, UDE: 1</p>	<p>04200095-1</p>
	<p>Placa de acoplamiento ridder para accionamientos de cremallera / - 16 mm para tubo ø 32</p>	<p>32211632</p>
	<p>Juego de acoplamiento para cremallera a tubo de 27 mm y 32 mm</p>	
	<p>tamaño de varilla de empuje Ø: 27</p>	<p>32300100</p>
	<p>tamaño de varilla de empuje Ø: 32</p>	<p>32300099</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Hilo de poliéster, transparente - ø 2,2 mm - carrete = aprox. 1800 m</p>	<p>40102001</p>
	<p>Polea diablo para tubo de 42 mm - Color: negro</p>	<p>04200120</p>
	<p>Acoplamiento deslizante P26.5</p>	<p>32300200</p>
	<p>Abrazadera de placa 32.60</p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>03100223-1</p>
	<p>UDE (uds.): 180</p>	<p>03100223</p>






Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Grasa para cremalleras AXT GREASE \ FLACON 1 L</p>	<p>32200009</p>
	<p>Grasa para cremalleras RIDDER AXT- FETT\PATRONE 400 g</p>	<p>32200011</p>
	<p>Motor tubular rb50e+ - 3.5- 230\50\vk10\b50\I772</p>	<p>33100067</p>
	<p>Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B5/4"\ST\L44mm\SCHW</p>	<p>32300098</p>
	<p>Hilo de poliéster, negro ø 2,2 mm - carrete = aprox. 1800 m</p>	<p>40102004</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Placa de montaje 85-105\h90 - para rw45\240\400\600\200</p>	<p>32111203</p>
	<p>Motor tubular ridder rb120-11-44\230\1\50\36 - 230v, 120 nm</p>	<p>33100120</p>
	<p>Trn 520 s-h60 carcasa ridder altura 60 mm</p>	<p>32400160</p>
	<p>Acoplamiento de cadena atornillable para RW240/400/600/800</p>	
	<p>Ejecución: Rohr Ø 1 "</p>	<p>37039100</p>
	<p>Ejecución: Tubo Ø 5/4"</p>	<p>32039125</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Polea 100 H con soporte universal 60 x 60</p>	
	UDE (uds.): 1	25250077-1
	UDE (uds.): 20	25250077
	<p>motor tubular, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V</p>	33100066
	<p>Soporte de sujeción para motor tubular 16x16 mm</p>	33100064
	<p>Cremallera H40-3\ Ridder RSD250 y TU21-40</p>	
	longitud (mm): 2941	32102959
	longitud (mm): 3142	32103160
	longitud (mm): 3594	32103966








Imagen	Nombre	Número de producto
	longitud (mm): 3946	32103965
	longitud (mm): 4147	32104166
	longitud (mm): 4448	32104467
	longitud (mm): 4499	32104500
	longitud (mm): 4939	32104970
	Polea de cuerda 75/8 con cojinete de bolas o cojinete deslizante	M-04300097
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Tambor de cable 1" - Tipo IV - Longitud de enrollado 570 cm	
	capacidad: 1550 cm, UDE (uds.): 12	21198101
	capacidad: 1550 cm, UDE (uds.): 1	21198101-1
	capacidad: 570 cm, UDE (uds.): 12	21198102
	capacidad: 570 cm, UDE (uds.): 1	21198102-1

Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada y guía lateral	
	UDE (uds.): 1	04200300-1
	UDE (uds.): 50	04200300
	Accionamiento Ridder RW245-37\400-450 Voltios 3 fases - 5 revoluciones/minuto	32435380
	Acoplamiento deslizante soldable P26.5\B1\L40\SCHW para ejes de tubo 1"	32300103
	Manivela (200 mm) para accionamiento manual	25000502
	Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 06	31147725