

Ventilaciones laterales y pantallas enrollables

Imagen	Nombre	Número de producto
	Cable revestido negro 1x7 1,7-2,5 mm	
	longitud (m): 1	40025027
	longitud (m): 500	40025026
	longitud (m): 1000	40025025
	Clip para film	
	Ejecución: 27.59	22000557
	Ejecución: 32.59	22000556
	Tensor compacto para toldo enrollable	M-25250060

Imagen	Nombre	Número de producto
	Carcasas de unión de tubo 1" de acero	
	UDE: 1	03032646
	UDE: 25	03032645
	cadena portacables	
	Ejecución:: 1190 mm, Tamaño:: 20x20	33202020
	Ejecución:: 1190 mm, Tamaño:: 20x50	33202050
	Ejecución:: 204 mm, Tamaño:: 10x10	33201101
	Ejecución:: 204 mm, Tamaño:: 10x16	33201106
	Ejecución:: Clip de inicio, Tamaño:: 10x10	33201100
	Ejecución:: Clip de inicio, Tamaño:: 10x16	33201107
	Ejecución:: Clip de inicio, Tamaño:: 20x50	33202021
	Ejecución:: Clip de inicio, Tamaño:: 20x20, Tamaño:: 20x50	33202051

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución:: Clip final, Tamaño:: 10x10	33201102
	Ejecución:: Clip final, Tamaño:: 10x16	33201108
	Ejecución:: Clip final, Tamaño:: 20x20	33202022
	Cuerda de poliéster black line ø 8 mm - bobina = 300 m	40102005
	Soporte de sujeción para motor tubular 10 mm	33100059
	Guía motor para motores tubulares RB40 / 50 / TGU - 10mm	33100200
	Tubo de acero sendzimir- galvanizado estrechado ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m	


Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE: haz	38012641
	UDE: Lotes	38012644
	Perfil guía para motor tubular	
	longitud (mm): 4000	33100104
	longitud (mm): 5000	33100105
	longitud (mm): 6000	33100106
	longitud (mm): 7000	33100107
	Conector para tubo de eje enrollable 230 mm, 50 mm - UE: = 85 uds.	37000231
	Tubo de parasol 50mm Tipo 2 L=6,40mm - 2 ranuras	
	longitud (cm): 600, UDE: Lotes	37025600
	longitud (cm): 640, UDE: Lotes	37024640
	longitud (cm): 640, UDE: haz	37025640

Imagen	Nombre	Número de producto
	FRM50 - motor tubular 50-12-230	33100052
	Tubo de acero galvanizado 1" ø33,5 mm/ 3,25mm / L=6,05 m	
	UDE: haz	38012601
	UDE: Lotes	38012600
	Tubo de acero - 32/1,5, sendzimir galvanizado, estrechado - 6500 mm	
	UDE: haz	03032642
	UDE: Lotes	03032640
	Soporte de pared angulado para cadena portacables	33201104

Imagen	Nombre	Número de producto
	Tubo de acero, 27/1,5 sendzimir galvanizado, estrechado - 6500 mm	
	UDE: haz	03027641
	UDE: Lotes	03027640
	Adaptador para Lockmotor 1"/articulación cruzada	24100402
	Motor tubular rb50e+ - 3.5- 230\\50\\vk10\\b50\\l772	33100067
	Adaptador para telescopio a tubo de enrollamiento Ø50 mm - (compatible con 24100407)	37023727



Imagen	Nombre	Número de producto
	Guía pasiva para motor tubular	
	Ejecución: 50 mm	25250015
	Ejecución: 63 mm	25250016
	Motor tubular ridder rb120-11-44\230\1\50\36 - 230v, 120 nm	33100120
	Engranaje sin fin KAV - relación 1:40	
	longitud útil (m): 2	25000705
	longitud útil (m): 4	25000706
	TransAxleUnit Varilla telescópica L 1220 - 1695 mm	33100030


Imagen	Nombre	Número de producto
	motor tubular, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V	33100066
	Adaptador tubo Ø 33,4 x 2,5 mm	24100401
	Accionamiento manual R9E-TGU para uso ligero - Relación: 1:8	25000507
	Soporte de sujeción para motor tubular 16x16 mm	33100064
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027


Imagen	Nombre	Número de producto
	Tubo de parasol 50 mm Tipo I	
	longitud (cm): 500, UDE: Lotes	37023500
	longitud (cm): 500, UDE: haz	37023501
	longitud (cm): 600, UDE: Lotes	37023600
	longitud (cm): 640, UDE: Lotes	37023640
	longitud (cm): 640, UDE: haz	37023641
	Accionamiento Ridder RW245-37\400-450 Voltios 3 fases - 5 revoluciones/minuto	32435380
	Guía motor para motores tubulares RB120 - VK16\L170	33100201
	Cinta de PET para enrollador 20 mm negra - PES multifilamento 1100 dtex en bobina de disco - Uds. por paquete: = 250 m l.m.	01200303

Imagen	Nombre	Número de producto
	Junta universal con tornillo + tuerca - (sin adaptador)	
	UDE (uds.): 1	24100104-1
	UDE (uds.): 18	24100104
	Interruptor de ajuste RB50E+ / RB120E+ - N.º de art. Ridder:772001	33100057
	Manivela (200 mm) para accionamiento manual	25000502
	Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 06	31147725

Imagen	Nombre	Número de producto
	TransAxleUnit Varilla telescópica L 1240 -1960 mm	33100000
	Accionamiento Ridder RW403\400-450 Voltios 3 fases - 3,0 revoluciones/minuto	32535381
	Accionamiento Ridder RW45-3-09\230\1\97 - 220 Volt / 1-Fase / 3 rpm	32013220
	Accionamiento manual R17E-TGU para uso ligero - Relación: 1:16	25000501
	Accionamiento manual R41-1P/TGU para uso ligero - Relación: 1:40	25000506



Imagen	Nombre	Número de producto
	accionamiento Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fases - 5 revoluciones por minuto	32035220
	accionamiento Ridder RW 241-09\400\3\86\IP55	32035227
	Accionamiento eléctrico Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 revoluciones/Minuto - Eje 06 - 12210.0505.06	31600506
	Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)	31147728
	Motor tubular, rb40-11- 26\230\1\50\38\16 - 230v	33100041



Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Eje 06	31147732
	Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Eje 66 (hexagonal)	31147731
	Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20	31147730
	Motor reductor Ridder RW 245-37 - 110-115 Volt	32035224
	Accionamiento ridder rw 45-1-09\400\3\97	32035229



Imagen	Nombre	Número de producto
	Accionamiento Ridder RW243\400-450 Voltios 3 fases - 3 revoluciones/minuto	32435381
	motor tubular RB120E+11- 44\230\1\50\44/18	33100121
	Engranaje sin fin KAV - relación 1:16	
	longitud útil (m): 2	25000700
	longitud útil (m): 4	25000701
	Accionamiento ridder rw 45-1-09\230\1\97	32035228

Imagen	Nombre	Número de producto
	Guía motor para motores tubulares RB120E+\L (umrüstbar)	33100202
	Perfil guía Tower Roller Plus	
	longitud (cm): 400	37023710
	longitud (cm): 500	37023711
	longitud (cm): 600	37023712
	Consola de rodadura tower roller plus incluyendo tapa del riel de guía	37023726
	Tejido insecticida para trips 0,163 x 0,163 / 132 gr/m² - ancho: 200 cm	05323220

Imagen	Nombre	Número de producto
	Soporte para motor tubular 50.50 para espiga cuadrada 10 mm	25250030
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147753
	Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147757
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz	31147746
	Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147755

Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147752
	Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147756
	Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147754
	Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz	31147745
	Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz	31147749

Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz	31147748
	Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz	31147747
	Junta universal doble - sin adaptador	24100161
	Accionamiento Ridder RW245-37/400-450 grasa (telescopico) Eco / 532259	32535384
	Juego de tensores compuesto por tensor y soporte de correa	22000316


Imagen	Nombre	Número de producto
	Roller bearing for 50 mm winding tube	03201000
	Engranaje sin fin KAV - relación 1:8	
	longitud útil (m): 2	25000715
	Adaptador para accionamiento manual de 1"	24100410
	Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 rev/min - Eje 66 (hexagonal)	31147724




Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)	31147744
	PHL 55 tejido de sombreado - 230 cm	19255230
	Phormitex PHL 20 Tejido somb.-	
	Anchura (cm): 190	19020190
	Anchura (cm): 210	19020210
	Anchura (cm): 230	19020230
	Anchura (cm): 250	19020250
	Anchura (cm): 270	19020270
	PHL blanco Tejido oscuro.	


Imagen	Nombre	Número de producto
	Anchura (cm): 190	19100190
	Anchura (cm): 230	19101230
	Anchura (cm): 250	19101250
	Anchura (cm): 270	19101251
	Adaptador - Alargado tubo 27 x 1,5 galvanizado	24100406
	Reductor angular SH40- 40\1\WB50 - para tubos enrollables SH 40 - Ridder Ref. 513000	33100060
	Tapa protectora - 2 piezas para RW 45	04200311
	Tapa protectora - 2 piezas para RW 200-600	04200310




Imagen	Nombre	Número de producto
	Adaptador - Tubo 27 x 1,5	24100405
	Caja de conexiones Ridder RMC400\400\3 - Consumo de corriente: 0,4-0,6 A	35053222
	PhormiTex Crystal V	
	Anchura (cm): 190	19702190
	Anchura (cm): 210	19702210
	Anchura (cm): 230	19702230
	Anchura (cm): 250	19702250
	Anchura (cm): 270	19702270
	Gorja para cable 3x3,5 galvanizada DIN65457	01100108


Imagen	Nombre	Número de producto
	Caja de conexiones Ridder RMC50-115 V\1\3D\3.0	35050110
	Adaptador Tower-Roller 50 mm para RW 240	37023703
	Conector para tubo de eje enrollable 63 mm - Longitud: 250 mm - UE: = 45 uds.	37000232
	Adaptador - Alargado tubo 1Z x 2,5, 32x1,5 galvanizado.	24100407
	Caja de conexiones Ridder RMC50-230V\1\3D\3.0	35050220

Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 rev/min - Eje 06	31147743
	Tejido NOCTURNA para toldo enrollable	
	Anchura (cm): 320, Color: plata-plata	15000283
	Anchura (cm): 325, Color: gris-plata	01100105
	Anchura (cm): 325, Color: gris-gris	15000282
	GEV-AL blanco Tejido Rollschirm	
	Anchura (cm): 190	19200190
	Anchura (cm): 230	19201230



Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Imagen	Nombre	Número de producto
	Adaptador para varilla telescópica	33100002

29.09.2026.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.