

## Equipamiento




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Elemento adhesivo Lexan</b>	
	Ejecución: Tipo 1 / parte inferior	68100102
	Ejecución: Tipo 2 / completo	68100300
	Ejecución: Tipo 2 / parte inferior	68100302
	Ejecución: Typ 1 / Komplet	68100250
	Ejecución: Typ 1 / Oberteil	68100101
	Ejecución: Typ 2 / Oberteil	68100301
	<b>Aufschlagelemente außen 3-teilig - VPE: = 100 Stk.</b>	74000200
	<b>Válvula de inflado para film</b>	M-21100537





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Válvula de inflado para film incl. clapeta de retención</b></p>	
	UDE (uds.): 1	21100499-1
	UDE (uds.): 40	21100499
	<p><b>Abrazadera de manguera KST - R60-65 / 13 mm de ancho - Color: negro - Unidad: 40 uds.</b></p>	22000137
	<p><b>Manguera espiral D-63 mm, gris - Longitud: 6 m</b></p>	21100494
	<p><b>Piedra de sujeción PVC</b></p>	
	Ejecución: FN 10	91000022
	Ejecución: FN 18	91000018
	Ejecución: FN 19	91000019





Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: FN 21	91000021
	<b>Silicona transparente para aplicaciones especiales</b>	95202551
	<b>Ventilador inflable 190 m<sup>3</sup>/h con placa de montaje</b>	21100498
	<b>Aufblassystem-Set für Doppelfolien</b>	21100493
	<b>FilmProtect cinta estabilizadora - ancho aprox. 2,8 cm - rollo = 100 m</b>	68100305



Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Cuerda plástico - cuerda trenzada de poliéster</b></p>	
	<p>Ejecución (mm): Ø 3, longitud (m): 100</p>	<p>93200200</p>
	<p>Ejecución (mm): Ø 3, longitud (m): 500</p>	<p>93200201</p>
	<p>Ejecución (mm): Ø 4, longitud (m): 100</p>	<p>93300300</p>
	<p>Ejecución (mm): Ø 4, longitud (m): 500</p>	<p>93300301</p>
	<p>Ejecución (mm): Ø 5, longitud (m): 100</p>	<p>93400400</p>
	<p>Ejecución (mm): Ø 6, longitud (m): 100</p>	<p>93400401</p>
	<p><b>Sujeción anti-splencia - unidad de embalaje = 100 uds</b></p>	
	<p>tamaño (mm): 6</p>	<p>21100006</p>
	<p>tamaño (mm): 8</p>	<p>21100008</p>
	<p>tamaño (mm): 10</p>	<p>21100010</p>
	<p>tamaño (mm): 16</p>	<p>21100016</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Perfil de sujeción para láminas, aluminio, L = 6000 mm</b></p>	
	UDE: haz	89200100
	UDE: lose	89200101
	<p><b>Ventilator CAF-45 50 Hz</b></p>	21100496
	<p><b>Spray de zinc - 400 ml - Unidad de embalaje = 12 cartuchos</b></p>	95203500
	<p><b>Control para hasta 3 ventiladores - r3v-6a - regulador de velocidad con entrada para ordenador climático</b></p>	21100492






Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Potenciómetro 10K (IP54) - continuo</b></p>	<p>21100491</p>
	<p><b>Abrazadera de manguera HC-W2/ 50-70 / 9 mm ancho</b></p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>22000123-1</p>
	<p>UDE (uds.): 1000</p>	<p>22000123</p>
	<p><b>Caja de control con interruptor final para sistemas de inflado de láminas</b></p>	<p>35054000</p>
	<p><b>Espátula para silicona</b></p>	<p>22000013</p>
	<p><b>Garra de anclaje Inox - UE: = 100 piezas</b></p>	<p>98100100</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Ventilador ZN045 - Ecoline</b> <b>- - de bajo consumo</b> <b>energético -</b>	21100513