

Ventilaciones de techo

Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea diablo 27.32	
	UDE (uds.): 1	22000121-1
	UDE (uds.): 1000	22000121
	Carcasa de piñón para cremallera Ridder	
	Ejecución: TU11-22	32210022
	Ejecución: TU11-30	32210030
	Ejecución: TU6-22	32210008
	Ejecución: TU6-30	32210007
	Soporte de marco TU11-22 + TU11-30 - Unidad de embalaje: = 10 uds.	32200101



Imagen	Nombre	Número de producto
	Snapper 1,5 - ue: = 1000 uds.	22000110
	Rodamiento 1" con carcasa de chapa	
	rodamiento: 6207 ZZ	24000100
	rodamiento: SB 207	24000101
	Polea diablo grande	22000150
	Cremallera 30-3 \ Ridder TU11-30	
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1043	32321048
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1244	32321250

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1345	32321350
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1445	32321451
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1546	32321551
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1646	32321652
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1847	32321852
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1948	32321953
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1043	32311048
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1244	32311250
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1345	32311350
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1445	32311451
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1546	32311551
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1646	32311652
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1747	32311752
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1847	32311852
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1948	32311953
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 892	32300898



Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 792	32300899
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 691	32300900
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1043	32301048
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1244	32301250
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1345	32301350
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1445	32301451
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1546	32301551
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1646	32301652
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1747	32301752
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1847	32301852
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1948	32301953
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 2048	32302051
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 2249	32302249
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 2450	32302300
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 3204	32303204
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 4210	32304210

29.09.2026.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 5316	32305316
	Placa de cojinete deslizante B1"	
	Ejecución: Rectangular, longitud: B070\L100	32251070
	Ejecución: Rectangular, longitud: B080\L110	32251080
	Ejecución: Rectangular, longitud: B090\L120	32251090
	Ejecución: Rectangular, longitud: B100\L130	32251100
	Ejecución: Rectangular, longitud: B153\L183	32251153
	Ejecución: Recto, longitud: B062\L092	32250062
	Ejecución: Recto, longitud: B067\L097	32250067
	Ejecución: Recto, longitud: B072\L102	32250072
	Ejecución: Recto, longitud: B077\L107	32250077
	Ejecución: Recto, longitud: B097\L127	32250097
	Ejecución: Recto, longitud: B107\L137	32250107
	Ejecución: Recto, longitud: B117\L147	32250117


Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud: B158\L188	32250158
	Ejecución: Recto, longitud: B167\L197	32250167
	Ejecución: Recto, longitud: B178\L208	32250178
	Ejecución: Recto, longitud: B187\L217	32250187
	Placa de apoyo de aluminio, angulada 1 - Altura hasta el centro del tubo 40 mm	24100603
	Protector de carcasa de piñón - compuesto por 2 semicáscaras - Unidad de embalaje: = 25 piezas	32200006
	Cremallera 22-3 \ Ridder TU11-22	
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 591	32230596
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 691	32230696
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 892	32230898


Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1043	32231048
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1244	32231250
	Ejecución: Curvado, dentado exterior, longitud (mm): 1445	32231451
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 741	31201703
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 490	32220495
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 591	32220596
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 691	32220696
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 792	32220797
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 892	32220898
	Ejecución: Curvado, dentado interior, longitud (mm): 1445	32221451
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 741	31201701
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 390	32200395
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 490	32200495
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 591	32200596
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 691	32200696
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 792	32200797

Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 892	32200898
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1043	32201048
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1345	32201350
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1445	32201451
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1546	32201551
	Ejecución: Recto, longitud (mm): 1646	32201652
	Grasa para cremalleras 400 g - Unidad de embalaje = 24 cartuchos	95206000
	Tubo de acero sendzimir- galvanizado estrechado ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m	
	UDE: haz	38012641
	UDE: Lotes	38012644

Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea bloque 50	
	Ejecución: 1 vía, UDE (uds.): 25	01200100
	Ejecución: 1 vía, UDE (uds.): 1	01200100-1
	Ejecución: Doble, UDE (uds.): 25	01200200
	Ejecución: Doble, UDE (uds.): 1	01200200-1
	Acoplamiento de cadena para RW45, atornillable, Tubo 1"	37037100
	Tubo de acero galvanizado 1" ø33,5 mm/ 3,25mm / L=6,05 m	
	UDE: haz	38012601
	UDE: Lotes	38012600

Imagen	Nombre	Número de producto
	Trn 520 s-h60 carcasa ridder altura 60 mm	32400160
	Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada	
	UDE (uds.): 1	04200400-1
	UDE (uds.): 50	04200400
	Cremallera m4/b16 Ridder	
	longitud (mm): 1050	31161050
	longitud (mm): 1250	31161250
	longitud (mm): 1400	31161400
	longitud (mm): 1550	31161550

Imagen	Nombre	Número de producto
	Juego de acoplamiento para cremallera a tubo de 27 mm y 32 mm	
	tamaño de varilla de empuje Ø: 27	32300100
	tamaño de varilla de empuje Ø: 32	32300099
	Placa de acoplamiento ridder para accionamientos de cremallera - tubo ø 27/32 - cremallera 30x16/30x20	32211627
	Tubo de acero sendzimir-galvanizado, estrechado 1" /2,5mm / L= 6,50 m	
	UDE: haz	38012642
	UDE: Lotes	38012646
	Tubo de acero - 32/1,5, sendzimir galvanizado, estrechado - 6500 mm	
	UDE: haz	03032642

Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE: Lotes	03032640
	Rodillo guía para correas de elevación de 20 mm	04200120
	Acoplamiento deslizante P26.5	32300200
	Carcasa de piñón Ridder TU21-40 - Ridder Art.-Nr.: 500040	32200021
	Grasa para cremalleras AXT GREASE \ FLACON 1 L	32200009
	Grasa para cremalleras RIDDER AXT-FETT\PATRONE 400 g	32200011

29.09.2026.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.


Imagen	Nombre	Número de producto
	Manguito Deslizante Soldable P26.5\B5/4"\ST\L44mm\SOLD	32300098
	Placa de montaje 85- 105\h90 - para rw45\240\400\600\200	32111203
	Engranaje sin fin KAV - relación 1:40	
	longitud útil (m): 2	25000705
	longitud útil (m): 4	25000706
	Accionamiento manual R9E-TGU para uso ligero - Relación: 1:8	25000507


Imagen	Nombre	Número de producto
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada y guía lateral	
	UDE (uds.): 1	04200300-1
	UDE (uds.): 50	04200300
	Accionamiento Ridder RW245-37\400-450 Voltios 3 fases - 5 revoluciones/minuto	32435380
	TRN520-3S-H40 Carcasa \Ridder\ altura 40 mm	32400140


Imagen	Nombre	Número de producto
	Acoplamiento deslizante soldable P26.5\B1\L40\SCHW para ejes de tubo 1"	32300103
	Manivela (200 mm) para accionamiento manual	25000502
	Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 06	31147725
	Accionamiento Ridder RW403\400-450 Voltios 3 fases - 3,0 revoluciones/minuto	32535381
	placa de montaje 105-130\B163 - para (R)W240\400\600\200	32111201





Imagen	Nombre	Número de producto
	Accionamiento Ridder RW45-3-09\230\1\97 - 220 Volt / 1-Fase / 3 rpm	32013220
	Accionamiento manual R17E-TGU para uso ligero - Relación: 1:16	25000501
	Accionamiento manual R41-1P/TGU para uso ligero - Relación: 1:40	25000506
	accionamiento Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fases - 5 revoluciones por minuto	32035220
	accionamiento Ridder RW 241-09\400\3\86\IP55	32035227

Imagen	Nombre	Número de producto
	Accionamiento eléctrico Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 revoluciones/Minuto - Eje 06 - 12210.0505.06	31600506
	Grasa para cremalleras AXT FETT\BLECH 5KG	32200003
	Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)	31147728
	Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Eje 06	31147732
	Lock Acoplamiento de cadena KKS 10 - 20610.6681.34	31600700





Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Eje 66 (hexagonal)	31147731
	Placa de montaje 85-105\h120	32111204
	Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20	31147730
	Motor reductor Ridder RW 245-37 - 110-115 Volt	32035224
	Conjunto de consolas de motor 50.50 para motor reductor RW45 en sistemas TGU	32135145




Imagen	Nombre	Número de producto
	Accionamiento ridder rw 45-1-09\400\3\97	32035229
	Accionamiento Ridder RW243\400-450 Voltios 3 fases - 3 revoluciones/minuto	32435381
	Polea diablo 27.32 Set 3 - placa de montaje variable	
	UDE (uds.): 1	04200500-1
	UDE (uds.): 50	04200500
	Engranaje sin fin KAV - relación 1:16	
	longitud útil (m): 2	25000700
	longitud útil (m): 4	25000701


Imagen	Nombre	Número de producto
	Accionamiento ridder rw 45-1-09\230\1\97	32035228
	Lock KGO 32.1115 150Nm - engranaje de corona - 1:1 - We 73 - pasador de seguridad montado	31600519
	Tejido insecticida para trips 0,163 x 0,163 / 132 gr/m² - ancho: 200 cm	05323220
	Placa de apoyo 34 mm para tubo 60 mm	24100300
	Polea 52/4 mm con soporte para calefacción elevable/descendible	
	UDE (uds.): 1	04400094-1
	UDE (uds.): 25	04400094

Imagen	Nombre	Número de producto
	Disco lateral para rodillo diablo	
	UDE (uds.): 1	04200301-1
	Placa de montaje Ridder 105-130\B483\BL para RW240\400\600\200	32111207
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147753
	Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147757

Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz	31147746
	Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147755
	Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147752
	Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147756
	Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147754

Imagen	Nombre	Número de producto
	Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz	31147745
	Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz	31147749
	Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz	31147748
	Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz	31147747
	Accionamiento Ridder RW245-37/400-450 grasa (telescopico) Eco / 532259	32535384


Imagen	Nombre	Número de producto
	TGU Cojinete de Eje 1" - Kit de Modernización	
	Ejecución: H125	24100510
	Ejecución: H62	24100511
	Ejecución: H80	24100512
	Engranaje sin fin KAV - relación 1:8	
	longitud útil (m): 2	25000715
	Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 rev/min - Eje 66 (hexagonal)	31147724
	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 rev/min - Eje 66 (hexagonal)	31147744

Imagen	Nombre	Número de producto
	Cremallera m4/b20 Ridder	
	longitud (mm): 1050	31201050
	longitud (mm): 1250	31201250
	longitud (mm): 1400	31201400
	longitud (mm): 1550	31201550
	longitud (mm): 1700	31201700
	Placa de cojinete deslizante B5/4"	
	Ejecución: Rectangular, longitud: H070\L105	32261070
	Ejecución: Rectangular, longitud: H090\L125	32261090
	Ejecución: Rectangular, longitud: H100\L135	32261100
	Ejecución: Rectangular, longitud: H133\L168	32261133
	Ejecución: Rectangular, longitud: H153\L188	32261153
	Ejecución: Recto, longitud: B055\L090	32260055


Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Recto, longitud: B160/L200	32260158
	Ejecución: Recto, longitud: B178/L213	32260178
	Cable galvanizado 7x7 - 4 mm	
	longitud (m): 100	40001004
	longitud (m): 500	40010004
	Tapa protectora - 2 piezas para RW 45	04200311
	Tapa protectora - 2 piezas para RW 200-600	04200310
	Caja de conexiones Ridder RMC400\400\3 - Consumo de corriente: 0,4-0,6 A	35053222


Imagen	Nombre	Número de producto
	TR25I\46- S750\L3000\HORQUILLA	32400200
	Protector de carcasa de piñón - Unidad de embalaje: = 25 piezas	32200002
 W6 06 WL 280 mm Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 05	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 rev/min - Eje 06	31147743
	Cable galvanizado 7x7 - 5 mm	
	longitud (m): 100	40001005
	longitud (m): 500	40010005



Imagen	Nombre	Número de producto
	Extensión protección de cremallera 50cm	32200103
	Accionamiento Ridder RW603-55\400\3\86	32435382
	Manivela para accionamiento manual	
	longitud (cm): 120	25000605
	Acoplamiento atornillable para RW45, Tubo 5/4"	37037125

Imagen	Nombre	Número de producto
	Polea diablo para tubo de 42 mm	04200119
	Tapa pequeña para carcasa ZA	32200005
	Accionamiento Ridder RW 241-09\110-115 - 110-115 Voltios	32035223