

Invernaderos de polietileno y equipos





Imagen	Nombre	Número de producto
	Abrazadera de manguera KST - R60-65 / 13 mm de ancho - Color: negro - Unidad: 40 uds.	22000137
	Válvula de inflado para film incl. clapeta de retención	
	UDE (uds.): 1	21100499-1
	UDE (uds.): 40	21100499
	Manguera espiral D-63 mm, gris - Longitud: 6 m	21100494
	Piedra de sujeción PVC	
	Ejecución: FN 10	91000022





Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: FN 18	91000018
	Ejecución: FN 19	91000019
	Ejecución: FN 21	91000021
	Silicona transparente para aplicaciones especiales	95202551
	Ventilador inflable 190 m³/h con placa de montaje	21100498
	Válvula de inflado para film	M-21100537
	Perfil de goma de sujeción	
	Ejecución: 27 mm	91100050
	Ejecución: 32 mm	91100051




Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: 37 mm	91100052
	Aufblssystem-Set für Doppelfolien	21100493
	Cuerda plástico - cuerda trenzada de poliéster	
	Ejecución (mm): Ø 3, longitud (m): 100	93200200
	Ejecución (mm): Ø 3, longitud (m): 500	93200201
	Ejecución (mm): Ø 4, longitud (m): 100	93300300
	Ejecución (mm): Ø 4, longitud (m): 500	93300301
	Ejecución (mm): Ø 5, longitud (m): 100	93400400
	Ejecución (mm): Ø 6, longitud (m): 100	93400401
	Sujeción anti-suplecia - unidad de embalaje = 100 uds	









Imagen	Nombre	Número de producto
	tamaño (mm): 6	21100006
	tamaño (mm): 8	21100008
	tamaño (mm): 10	21100010
	tamaño (mm): 16	21100016
	<p>Perfil de sujeción para láminas, aluminio, L = 6000 mm</p>	
	UDE: haz	89200100
	UDE: lose	89200101
	<p>Ventilator CAF-45 50 Hz</p>	21100496
	<p>Spray de zinc - 400 ml - Unidad de embalaje = 12 cartuchos</p>	95203500

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Control para hasta 3 ventiladores - r3v-6a - regulador de velocidad con entrada para ordenador climático</p>	<p>21100492</p>
	<p>Potenciómetro 10K (IP54) - continuo</p>	<p>21100491</p>
	<p>Caja de control con interruptor final para sistemas de inflado de láminas</p>	<p>35054000</p>
	<p>Garra de anclaje Inox - UE: = 100 piezas</p>	<p>98100100</p>
	<p>Ventilador ZN045 - Ecoline - - de bajo consumo energético -</p>	<p>21100513</p>