
















Sistemas horizontales de energía / cortinas de sombra




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | Cable galvanizado 7x7 - 3 mm | |
| | longitud (m): 100 | 40001003 |
| | longitud (m): 500 | 40010006 |
| | longitud (m): 1000 | 40010003 |
|  | Knippies 22.3.3 para cable + perfil de screen tejido de sombreado | |
| | Color: blanco, UDE: 100 | 22001101 |
| | Color: negro, UDE: 2000 | 22000101 |
| | Color: negro, UDE: 100 | 22001102 |
|  | Gancho S - Tipo 2, estabilizado UV | |
| | UDE (uds.): 100 | 22000115 |
| | UDE (uds.): 2500 | 22000116 |



| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Deslizador | |
| | Ejecución: L, UDE (uds.): 100 | 22000199 |
| | Ejecución: L, UDE (uds.): 3000 | 22000200 |
| | Ejecución: L, UDE (uds.): 1 | 22000200-1 |
| | Ejecución: L, UDE (uds.): 1000 | 22000201 |
| | Ejecución: S, UDE (uds.): 100 | 22000099 |
| | Ejecución: S, UDE (uds.): 1 | 22000099-1 |
| | Ejecución: S, UDE (uds.): 500 | 22000100 |
|  | Gancho S - Tipo 3, estabilizado UV | |
| | Color: negro, UDE (uds.): 100 | 22000114 |
| | Color: negro, UDE (uds.): 2500 | 22000118 |
| | Color: negro, UDE (uds.): 14000 | 22000119 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | Abrazadera para tubo 19 | |
| | UDE: 100 | 23000105 |
| | UDE: 2000 | 23000104 |
|  | Pieza de sujeción EXT 19 - excl. tornillo M4 x 16 | |
| | UDE (uds.): 1 | 21100102-1 |
| | UDE (uds.): 250 | 21100102 |
|  | Abrazadera de tubo 17mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 22000103-1 |
| | UDE (uds.): 2000 | 22000103 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Abrazaderas para cable | |
| | tamaño (mm): Ø 2 | 24100801 |
| | tamaño (mm): Ø 3 | 24100800 |
|  | Knippies acero inoxidable | M-02810009 |
|  | Arco de paso para cable V2A 2 mm | M-21100120 |
| | Cable revestido negro 1x7 1,7-2,5 mm | |
| | longitud (m): 1 | 40025027 |
| | longitud (m): 500 | 40025026 |
| | longitud (m): 1000 | 40025025 |



| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | Deslizadera de perfil U | |
| | UDE (uds.): 500 | 03100500 |
|  | Casquillos prensados Aluminio, ovalados | |
| | UDE (uds.): 100 | 24100900 |
| | UDE (uds.): 1000 | 24100903 |
|  | Cable acero inoxidable 7x7 Ø 3 mm | |
| | longitud (m): 500 | 40110004 |
| | longitud (m): 1000 | 40110003 |
|  | Lastres para tela con remaches de plástico - galvanizado en caliente - 4,5 cm de largo - Unidad: 200 juegos | 32555101 |





| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | Gancho huevo | |
| | UDE: 1000 | 20200100 |
|  | Guía de cable - para tubo 19 mm | |
| | longitud (mm): 13 | 22000330 |
| | longitud (mm): 38 | 22000331 |
| | longitud (mm): 44 | 22000334 |
|  | Clip de tela TGU | |
| | UDE (uds.): 1 | 22002001-1 |
| | UDE (uds.): 500 | 22002000 |
| | UDE (uds.): 5000 | 22002001 |





| Imagen | Nombre | Número de producto | |
|---|---|----------------------------------|-------------------|
|  | <p>Grapas acero inoxidable</p> | | |
| | <p>tamaño (mm): 20, VPE:: 1000</p> | <p>24500100</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 20, VPE:: 1</p> | <p>24500100-1</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 25, VPE:: 1000</p> | <p>24500101</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 30, VPE:: 1000</p> | <p>24500102</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 35, VPE:: 1000</p> | <p>24500105</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 35, VPE:: 1</p> | <p>24500105-1</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 40, VPE:: 1000</p> | <p>24500103</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 50, VPE:: 1000</p> | <p>24500104</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 50, VPE:: 1</p> | <p>24500104-1</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 60, VPE:: 1000</p> | <p>24500106</p> | |
| | <p>tamaño (mm): 60, VPE:: 1</p> | <p>24500106-1</p> | |
| |  | <p>Polea diablo 27.32</p> | |
| | | <p>UDE (uds.): 1</p> | <p>22000121-1</p> |
| <p>UDE (uds.): 1000</p> | | <p>22000121</p> | |


| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Grampa acero inoxidable 3.8 | |
| | UDE (uds.): 100 | 98200201 |
| | UDE (uds.): 1000 | 98200200 |
|  | Acoplamiento articulado para tubo 19 | |
| | UDE (uds.): 1 | 22000102-1 |
| | UDE (uds.): 250 | 22000102 |
|  | Abrazadera Inox para tubo 19 mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 28000101-1 |
| | UDE (uds.): 500 | 28000102 |





| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Muelle para pieza de sujeción deslizante</p> | |
| | Ejecución: Duro, UDE (uds.): 50 | 21100114 |
| | Ejecución: Duro, UDE (uds.): 1 | 21100114-1 |
| | Ejecución: Suave, UDE (uds.): 50 | 21100111 |
| | Ejecución: Suave, UDE (uds.): 1 | 21100111-1 |
|  | <p>Acoplamiento de tubo 19</p> | |
| | Ejecución: L, UDE (uds.): 300 | 22000105 |
| | Ejecución: L, UDE (uds.): 1 | 22000105-1 |
| | Ejecución: S, UDE (uds.): 250 | 22000104 |
| | Ejecución: S, UDE (uds.): 1 | 22000104-1 |
|  | <p>Tensor de cable 50.50 con rosca completa</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 25250050-1 |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
| | UDE (uds.): 100 | 25250050 |
|  | Perfil clip PVC | |
| | longitud (cm): 305, UDE (uds.): 50 | 41000305 |
| | longitud (cm): 305, UDE (uds.): 1 | 41000305-1 |
| | longitud (cm): 320, UDE (uds.): 1 | 41000320-1 |
| | longitud (cm): 365, UDE (uds.): 50 | 41000365 |
| | longitud (cm): 365, UDE (uds.): 1 | 41000365-1 |
| | longitud (cm): 400, UDE (uds.): 50 | 41000400 |
| | longitud (cm): 400, UDE (uds.): 1 | 41000400-1 |
| | longitud (cm): 450, UDE (uds.): 50 | 41000450 |
| | longitud (cm): 450, UDE (uds.): 1 | 41000450-1 |
| | longitud (cm): 500, UDE (uds.): 50 | 41000500 |
| | longitud (cm): 500, UDE (uds.): 1 | 41000500-1 |
|  | Polea de toldo 40 TGU con carcasa partida | |
| | UDE (uds.): 1 | 01500300-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 01500300 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Abrazadera de silla Aluminio / 19 mm parte superior</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 03200300-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 03200300 |
|  | <p>Guía de cable universal - Unidad de embalaje: = 50 uds.</p> | 22000332 |
|  | <p>Clip cruzado 19.20</p> | M-22000145 |
|  | <p>PH 66 B FP</p> | |
| | Anchura (cm): 335 | 19166341 |
| | Anchura (cm): 430 | 19166342 |



| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Elemento de sujeción 19 con aro - UE: = 20 pzas.</p> | <p>20100100</p> |
|  | <p>Tuberías de aluminio 19 mm</p> | |
| | <p>longitud (cm): 600, UDE: lose</p> | <p>36019600</p> |
| | <p>longitud (cm): 640, UDE: lose</p> | <p>36019640</p> |
| | <p>longitud (cm): 640, UDE: haz</p> | <p>36019641</p> |
|  | <p>Polea 62.52.6 - con rodamiento</p> | |
| | <p>UDE (uds.): 1</p> | <p>04200103-1</p> |
| | <p>UDE (uds.): 25</p> | <p>04200103</p> |
|  | <p>Pieza de sujeción S 19 mm</p> | |



| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
| | UDE (uds.): 1 | 21100099-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 21100099 |
| | UDE (uds.): 500 | 21100101 |
|  | Tornillos con cabeza de martillo V2A M6x15 16/7/2 - UE: = 1000 uds | 03526015 |
|  | Bloque de sujeción para sombreado + ventilación Ø 32 mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 03200401-1 |
| | UDE (uds.): 150 | 03200401 |
|  | Tambor de cable 1" - Tipo I - Longitud de enrollado 570 cm | |
| | UDE (uds.): 12 | 21100103 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | Grapa deslizante 19.25 | |
| | UDE (uds.): 1 | 22000106-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 22000106 |
|  | Abrazadera universal G1 (6-9 mm) - 3 taladros | |
| | UDE (uds.): 1 | 24000300-1 |
| | UDE (uds.): 200 | 24000300 |
|  | Tornillos con cabeza de martillo galvanizados M 6 x 75 - UE: = 50 piezas | 03500105 |
|  | Tornillos con cabeza de martillo galvanizados M 6 x 40 - UE: = 100 piezas | 03500102 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Abrazadera de placa 27.40</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 03100224-1 |
| | UDE (uds.): 200 | 03100224 |
|  | <p>Pasacables 4.8</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 22000130-1 |
| | UDE (uds.): 1000 | 22000130 |
|  | <p>Rodamiento 1" con carcasa de chapa</p> | |
| | rodamiento: 6207 ZZ | 24000100 |
| | rodamiento: SB 207 | 24000101 |





| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Polea 100 mm para cables hasta Ø 20 mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 04200110-1 |
| | UDE (uds.): 120 | 04200110 |
|  | Polea de cable 100 hasta diámetro de cable 9mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 04200125-1 |
| | UDE (uds.): 84 | 04200125 |
|  | Gancho S, galvanizado | |
| | tamaño (mm): 45/30 | 24045030 |
| | tamaño (mm): 45/45 | 24045045 |
| | tamaño (mm): 45/50 | 24045050 |
| | Abrazadera de silla Aluminio 19 mm + pieza de sujeción | |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|--|--|--------------------|
| | Ejecución: 26 mm - komplett, UDE (uds.): 100 | 03200000 |
| | Ejecución: 26 mm - komplett, UDE (uds.): 1 | 03200000-1 |
|  | Cuerpo de rodillos universal 27+32er rohr | 03200040 |
|  | Placa de cojinete deslizante B1" | |
| | Ejecución: Rectangular, longitud: B070\L100 | 32251070 |
| | Ejecución: Rectangular, longitud: B080\L110 | 32251080 |
| | Ejecución: Rectangular, longitud: B090\L120 | 32251090 |
| | Ejecución: Rectangular, longitud: B100\L130 | 32251100 |
| | Ejecución: Rectangular, longitud: B153\L183 | 32251153 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B062\L092 | 32250062 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B067\L097 | 32250067 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B072\L102 | 32250072 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
| | Ejecución: Recto, longitud: B077\L107 | 32250077 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B097\L127 | 32250097 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B107\L137 | 32250107 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B117\L147 | 32250117 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B158\L188 | 32250158 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B167\L197 | 32250167 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B178\L208 | 32250178 |
| | Ejecución: Recto, longitud: B187\L217 | 32250187 |
|  | Kit de cojinetes de eje TGU 1" | |
| | UDE (uds.): 1 | 24100501 |
| | UDE (uds.): 25 | 24100500 |
|  | Polea diablo grande | 22000150 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | Polea de cuerda 52/8 - Cojinete deslizante o de bolas | |
| | Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box | 04300099 |
| | Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1 | 04300099-1 |
| | Ausführung:: Kugellager, UDE: Box | 04200099 |
| | Ausführung:: Kugellager, UDE: 1 | 04200099-1 |
|  | Tambor de cable 1" - Tipo II - Longitud de enrollado 570 cm para tubo 33,4 mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 21199103-1 |
| | UDE (uds.): 12 | 21199103 |
|  | Carcasas de unión de tubo 1" de acero | |
| | UDE: 1 | 03032646 |
| | UDE: 25 | 03032645 |


| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Tensor de cable - (para tensado posterior)</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 25250061-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 25250061 |
|  | <p>Pieza de sujeción deslizante</p> | |
| | Ejecución: Alurohr, UDE (uds.): 100 | 21100105 |
| | Ejecución: Alurohr, UDE (uds.): 1 | 21100105-1 |
| | Ejecución: Screenprofil, UDE (uds.): 100 | 21100107 |
| | Ejecución: Screenprofil, UDE (uds.): 1 | 21100107-1 |
|  | <p>Casquillos de prensado de aluminio, redondos - uds.: = 100 uds.</p> | 24100901 |





| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Cojinete plástico1" para tubo cuadrado 50/50</p> | |
| | <p>UDE (uds.): 1</p> | <p>21050050-1</p> |
| | <p>UDE (uds.): 25</p> | <p>21050050</p> |
|  | <p>Guía de cable superior - Unidad de embalaje: = 50 uds.</p> | <p>22000333</p> |
|  | <p>Rodillo para toldo con gancho - unidad de embalaje: = 5 uds.</p> | <p>01500100</p> |
|  | <p>Placa de apoyo de aluminio, angulada 1 - Altura hasta el centro del tubo 40 mm</p> | <p>24100603</p> |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Alambre acero inoxidable 2 mm, 1300 Nm - 1200 m</p> | |
| | UDE: 30 kg - 1200 m | 40200035 |
| | UDE: 5 kg - 200 m | 40200005 |
|  | <p>Soporte de sujeción para motor tubular 10 mm</p> | 33100059 |
|  | <p>Polea 90 con soporte universal 50 x 50</p> | |
| | Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 20 | 25250073 |
| | Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 1 | 25250073-1 |
| | Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 25 | 25250172 |
| | Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 1 | 25250172-1 |



| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Pieza de apriete para sombreo + ventilación ø 27 mm</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 03200400-1 |
| | UDE (uds.): 150 | 03200400 |
|  | <p>Screenprofil I Longitud: 6,40 m</p> | |
| | UDE: haz | 37000641 |
| | UDE: lose | 37000640 |
|  | <p>Polea 90/8 con soporte - doblemente con rodamientos</p> | |
| | UDE: 1 | 04400096-1 |
| | UDE: Box | 04400096 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|----------------------------------|--------------------|
|  | Abrazadera de placa 27.60 | |
| | UDE (uds.): 1 | 03100222-1 |
| | UDE (uds.): 200 | 03100222 |
|  | Soporte de cable 50.50 | |
| | UDE (uds.): 1 | 25150050-1 |
| | UDE (uds.): 200 | 25150050 |
|  | Abrazadera en U | |
| | tamaño (mm): 60, UDE (uds.): 100 | 24100050 |
| | tamaño (mm): 60, UDE (uds.): 1 | 24100050-1 |
| | tamaño (mm): 70, UDE (uds.): 1 | 24100060 |
| | tamaño (mm): 70, UDE (uds.): 100 | 24100060-1 |
| | tamaño (mm): 80, UDE (uds.): 100 | 24100070 |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
| | tamaño (mm): 80, UDE (uds.): 1 | 24100070-1 |
|  | Polea 90 con soporte de rodillo 50.50 | |
| | UDE (uds.): 1 | 04050050-1 |
| | UDE (uds.): 25 | 04050050 |
|  | Tapón de aletas para tubo 19 mm - negro - Uds. = 100 uds. | 22000668 |
|  | Pieza de sujeción Aluminio para abrazadera de silla 35 mm / parte inferior | |
| | Ejecución: 26 mm - Unterteil, UDE (uds.): 100 | 03200126 |
| | Ejecución: 26 mm - Unterteil, UDE (uds.): 1 | 03200126-1 |
| | Ejecución: 35 mm - parte inferior, UDE (uds.): 100 | 03200135 |
| | Ejecución: 35 mm - parte inferior, UDE (uds.): 1 | 03200135-1 |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Tira roscada 65 mm con tornillo M6x10 (DIN 913) - Unidad: 100 uds.</p> | <p>03200310</p> |
|  | <p>Cojinete 4-K 2"</p> | |
| | <p>Ejecución: Corto, UDE (uds.): 20</p> | <p>25100102</p> |
| | <p>Ejecución: Corto</p> | <p>25100102-1</p> |
| | <p>Ejecución: lang, UDE (uds.): 16</p> | <p>25100103</p> |
| | <p>Ejecución: lang</p> | <p>25100103-1</p> |
|  | <p>Grasa para cremalleras 400 g - Unidad de embalaje = 24 cartuchos</p> | <p>95206000</p> |
|  | <p>Tubo de acero sendzimir-galvanizado estrechado ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m</p> | |
| | <p>UDE: haz</p> | <p>38012641</p> |




| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
| | UDE: lose | 38012644 |
|  | Polea 100 de doble rodamiento | |
| | UDE (uds.): 1 | 04200104-1 |
| | UDE (uds.): 84 | 04200104 |
|  | Polea 100 con soporte universal 50 x 50 | |
| | Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 20 | 25250071 |
| | Ejecución: H (montaje posterior) | 25250071-1 |
| | Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 25 | 25250070 |
| | Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 1 | 25250070-1 |
|  | Polea 75/8 con soporte - doblemente con rodamientos | |
| | UDE: 1 | 04400097-1 |


| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
| | UDE: Box | 04400097 |
|  | Tambor de cable - Tipo III - Longitud de enrollado 570 cm | |
| | Ejecución: 34 mm / 1", UDE (uds.): 12 | 21198103 |
| | Ejecución: 34 mm / 1", UDE (uds.): 1 | 21198103-1 |
| | Ejecución: 50,05 mm / 1,5 ", UDE (uds.): 12 | 21198104 |
| | Ejecución: 60,6 mm / 2", UDE (uds.): 12 | 21198105 |
| | Ejecución: 60,6 mm / 2", UDE (uds.): 1 | 21198105-1 |
| | Ejecución: 63 mm, UDE (uds.): 12 | 21198114 |
| | Ejecución: 63 mm, UDE (uds.): 1 | 21198114-1 |
|  | Abrazaderas de manguera 12.22 para set de retardo - TGU | |
| | UDE (uds.): 1 | 72300100-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 72300100 |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Rodamiento 4-K 1" | |
| | Ejecución: Corto, UDE (uds.): 36 | 25100101 |
| | Ejecución: lang, UDE (uds.): 20 | 25100104 |
| | Ejecución: lang, UDE (uds.): 1 | 25100104-1 |
|  | Tensor de cable, galvanizado | |
| | tamaño (mm): 86, UDE (uds.): 1 | 24100200-1 |
| | tamaño (mm): 115, UDE (uds.): 100 | 24100202 |
| | tamaño (mm): 115, UDE (uds.): 1 | 24100202-1 |
|  | Polea 52/4 mm con soporte - doblemente con rodamientos | |
| | Ausführung:: Kugellager, UDE: Box | 04400098 |
| | Ausführung:: Kugellager, UDE: 1 | 04400098-1 |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Tubo cuadrado, galvanizado 50 x 50 | |
| | VPE:: 1 | 38020600 |
| | VPE:: 25 | 38020640 |
|  | Polea 100 mm con arco, cable hasta Ø 9mm | |
| | UDE (uds.): 1 | 04200126-1 |
| | UDE (uds.): 25 | 04200126 |
|  | Polea de cuerda 52/4 | |
| | Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box | 04300098 |
| | Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1 | 04300098-1 |
| | Ausführung:: Kugellager, UDE: Box | 04200098 |
| | Ausführung:: Kugellager, UDE: 1 | 04200098-1 |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|--|--------------------|
|  | <p>Cojinete plástico 1" - 55/34</p> | |
| | <p>UDE (uds.): 1</p> | <p>21055034-1</p> |
| | <p>UDE (uds.): 25</p> | <p>21055034</p> |
|  | <p>Ridder Caja de piñones RSD 250-40\RR - Unidad de embalaje: = 12 uds.</p> | <p>32200026</p> |
|  | <p>Acoplamiento de cadena para RW45, atornillable, Tubo 1"</p> | <p>37037100</p> |
|  | <p>FRM50 - motor tubular 50-12-230</p> | <p>33100052</p> |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | Sistema de finales de carrera Ridder | |
| | Ejecución: RSU 50 | 32200024 |
| | Ejecución: RSU 90 | 32200023 |
|  | Elemento muelle retardador Ø27- Ø32 | |
| | UDE (uds.): 1 | 03220100-1 |
| | UDE (uds.): 36 | 03220100 |
|  | Set retardador TGU | |
| | UDE (uds.): 1 | 22000109-1 |
| | UDE (uds.): 100 | 22000109 |

| Imagen | Nombre | Número de producto |
|---|---|--------------------|
|  | <p>Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada</p> | |
| | UDE (uds.): 1 | 04200400-1 |
| | UDE (uds.): 50 | 04200400 |