Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Pernos M6 (1/4-20) x 30 mm (1-3/16 in) con tuercas para tubo de acero 27 mm (1-1/16 in) 32 mm (1-1/4 in) - PU = 50 pzas

Número de producto: 42100200

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com



Image

Image





29.11.2026.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Área de aplicación:** Unión de tubos de varillas empujadoras 27 y 32
- **Material:** Acero galvanizado para alta resistencia a la corrosión
- **Particularidad:** La cabeza del tornillo y la tuerca quedan a ras con el tubo para evitar colisiones con las carcasas de las ruedas diabolo
- **Unidad de embalaje:** 50 piezas

El **sistema de tornillería para tubo de acero 27.32** es óptimo para unir tubos de varillas empujadoras de 27 y 32. Gracias a su diseño especial, tanto la cabeza del tornillo como la tuerca quedan a ras del tubo, evitando colisiones con las carcasas de las ruedas diabolo u otros componentes.

Fabricado en acero galvanizado, este sistema de tornillería ofrece una alta resistencia a la corrosión y es ideal para uso prolongado en instalaciones de invernadero y otros entornos exigentes.