
Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Riel guía para motor de tubo 6000 mm (236 in)


Número de producto: 33100106



Opciones

longitud (mm)

4000 | 5000 | 6000 | 7000



Image

29.11.2026.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

- **Ámbito de uso:** Guía precisa del motor tubular en instalaciones verticales
- **Material:** Perfil de aluminio de alta calidad
- **Montaje:** Compatible con carros de rodadura
- **Longitud:** 6000 mm

El **perfil de guía para motor tubular 6000 mm** garantiza una guía estable y exacta del motor tubular en instalaciones verticales. Se utiliza junto con un carro de rodadura para permitir un movimiento uniforme.

Gracias a su perfil de aluminio de alta calidad, ofrece gran estabilidad y durabilidad, ideal para uso prolongado en invernaderos.

Disponible en varias longitudes para una adaptación flexible a diferentes instalaciones.

Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.