Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Resumen

Polea para cable 100 (3,94 in), doble rodamiento de bolas para alambres hasta 9 mm (0,35 in)

Product number: 04200125





Image

Opciones

UDE (uds.)

1 | 84

All prices excl. VAT plus shipping costs and possible delivery charges, if not stated otherwise.

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com

Descripción

Gracias a dos rodamientos de bolas instalados, la polea de cable de 100 mm está guiada de forma especialmente segura en el eje y tiene alta estabilidad ante cargas de corte.

Gracias al anillo de separación ya integrado, la polea puede montarse de forma especialmente sencilla. No se necesitan separadores ni arandelas.



- Polea de cable resistente a impactos
- dos rodamientos de bolas con anillos interiores alargados
- Capacidad: hasta 350 kg
- Fabricado en Alemania

Fiberlane LLC.
9254 Richmond Road
US - 18013 - Bangor, PA
USA

Contact:
Telefon: +1 610 498 4474
Fax: +1 610 498 2602
E-Mail:
info@fiberlanellc.com



- Diámetro exterior: 100 mm
- Compatible con bulón de 10 mm



- Ancho total: 20 mm
- Diámetro de cable: hasta Ø 9 mm